



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУӦМ

21 февраля 2024 года
с.Межадор, Республика Коми

№ 2/18

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
администрации сельского поселения
«Межадор» на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

администрация сельского поселения «Межадор» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Межадор» на 2024-2026 годы» в соответствии с приложением.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения «Межадор» на соответствующий финансовый год.
3. Постановление администрации сельского поселения «Межадор» от 11.02.2021 года № 2/3 признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава сельского поселения «Межадор»

Ф.К. Языков

ПРОГРАММА

**В области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Администрации сельского поселения «Межадор»**

на 2024-2026 год

Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	6
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
II ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	9
III РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	24
IV МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ИСПОЛНЕНИЕМ.....	24
V ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	24
СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО.....	25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Администрации сельского поселения «Межадор»
(анализ текущего состояния энергосбережения в учреждении)

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования любого учреждения, так как повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии и воды позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.

Программа энергосбережения Администрации сельского поселения «Межадор» должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет перехода на экономичное и рациональное их расходование.

Администрация сельского поселения «Межадор» имеет в своем ведении следующие здания и помещения:

1) Здание № 1 – по адресу 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.35, пом. П1

Занимает на праве	Общая площадь (м ²)	Количество этажей	Оснащено приборами коммерческого учета энергоресурсов	Оплата энергетических ресурсов осуществляется:
Оперативное управление	96,8	1	- Тепловая энергия (ТЭ) - Холодное водоснабжение (ХВС) - Электроэнергия (ЭЭ)	-ТЭ- по счетчику -ХВС- по счетчику - ЭЭ – по счетчику

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Полное наименование	Администрация сельского поселения «Межадор»
Основание для разработки программы	<p>- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;</p> <p>- Постановление правительства Российской Федерации от 07.10.2019г. № 1289 в ред. ПП РФ от 23.06.2020г. № 914 установлены Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями объема потребляемых энергоресурсов.</p> <p>- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;</p> <p>- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;</p> <p>- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;</p> <p>Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 (ред. от 09.03.2023) (утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых им объема потребляемой ими энергоресурсов)</p> <p>Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 158 "О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии,</p>

	<p>электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425"</p> <p>Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 159 "Об утверждении Положения о Департаменте государственных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития Российской Федерации"</p>
Полное наименование	Администрация сельского поселения «Межадор»
Полное наименование разработчиков программы	Общество с ограниченной ответственностью «Экопромцентр» Тел: +79030638733 Эл. почта: silikat02@mail.ru
Цели программы	Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и реализация мероприятий в области энергосбережения
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет повышения энергетической эффективности использования; - Выполнение мероприятий в области энергосбережения, предусмотренных программой; - Достижение установленных целевых показателей программы
Целевые показатели программы	Целевые показатели рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 15.07. 2020 г. N 425
Сроки реализации программы	2024-2026 года
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	<p>Бюджетные средства в размере 15,00 тыс. рублей на весь период действия Программы, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2024 г. – 5,00 тыс. рублей. - в 2025 г. – 5,00 тыс. рублей. - в 2026 г. – 5,00 тыс. рублей.
Планируемые результаты реализации программы	<p>Экономия потребления за период реализации программы к 2026 году:</p> <p>тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1,549 Гкал</p>

ВВЕДЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024-2026 годы (далее - Программа) является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2024 по 2026 год, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на решение задач энергосбережения.

Программа формируется на трехлетний период согласно действующим НПА.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

Реализация Программы обеспечит исполнение требований законодательства в части необходимого снижения потребления энергоресурсов учреждением.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для разработки Программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

1.2. Основные сведения

Таблица 1 Основные сведения

Наименование	Значение
Полное наименование	Администрация сельского поселения «Межадор»
Сокращенное наименование учреждения	Администрация сельского поселения «Межадор»
Юридический адрес учреждения	168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор д. Шорсай д.51
Фактический адрес учреждения	168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор д. Шорсай д.51
ИНН / КПП	1110003447/111001001
ФИО Руководителя учреждения	Языков Федор Кузьмич
Должность руководителя	Глава Администрации сельского поселения «Межадор»

1.3. Основные показатели потребления энергетических ресурсов и оснащенности приборами учета

Администрация сельского поселения «Межадор», представлено одним зданием, расположенным по адресу - 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.35, пом. П1.

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п.	ФИО	Наименование должности	Контактная информация (номера телефонов)	Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий	Наименование и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий
1.	Языков Федор Кузьмич	Глава Администрации сельского поселения «Межадор»	88213197190 adm_mejador@mail.ru	Ответственный за выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Приказ по учреждению

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета учреждения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в ведении учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.4 Анализ фактического потребления энергоресурсов

Потребление энергетических ресурсов учреждением осуществляется на хозяйственно-бытовые нужды. На основании заключенных договоров Администрация сельского поселения «Межадор», приобретает электрическую энергию, тепловую энергию и холодную воду.

Информация о потреблении учреждением электрической энергии в натуральном и денежном выражении за 2022 г. представлена в таблице 2.

Информация о потреблении учреждением тепловой энергии в натуральном и денежном выражении за 2022 г. представлена в таблице 2.

Информация о потреблении учреждением холодной воды в натуральном и денежном выражении за 2022 г. представлена в таблице 2.

**Таблица 2 Объем потребляемых энергоресурсов
учреждением за 2022 год**

Наименование ресурса			
	Единица измерения	Объем потребления	Затраты, руб.
Потребление электроэнергии	кВт*ч	1218	8870,05
Потребление тепловой энергии	Гкал	25,82	165546
Потребление холодной воды	Куб.м.	23,76	3602,9

II ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы - повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и реализация мероприятий в области энергосбережения.

Так же целями Программы является:

- снижение потерь потребляемых энергетических ресурсов в течение 3 лет;
- использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

- сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет повышения энергетической эффективности использования;
- выполнение мероприятий в области энергосбережения, предусмотренных Программой;
- достижение установленных целевых показателей Программы.

Срок реализации Программы: 2024–2026 годы.

Приоритетные технические направления программы

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- проведение энергетического аудита здания для определения возможных потерь ТЭ из здания и устранение нарушений теплозащиты зданий;
- проверка счётчиков по учёту тепла, создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии,
- замена светильников и ламп освещения на энергосберегающие;
- модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек;
- ежегодные замеры сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий;

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;
- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;
- организацию энергетического обследования для выявления нерационального использования энергоресурсов;
- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Таблица 4

Расчет целевых показателей Программы на основании ЦУС

Целевые показатели (далее – ЦП) отражают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Администрация сельского поселения «Межадор» произведен расчет ЦУС для каждого здания и помещения. Результаты приведены ниже. Данные ЦУС утверждены Администрацией сельского поселения «Межадор». С учетом установленных ЦУС энергоресурсов рассчитаны значения целевых показателей.

1) Здание №1 – по адресу 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.35, пом. П1:

Для данного здания рассчитаны ЦУС энергоресурсов. Результаты расчета:

Целевые показатели уровня снижения объема потребления энергетических ресурсов и потребления воды организациям, финансируемым за счет средств бюджета, на период 2024 – 2026 годы

Показатель	Удельное годовое значение за 2022 год	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,35	29,7	44%	6%	51,53	50,72	49,08
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,38	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

					устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,58	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

На основании ЦУС рассчитаны значения целевых показателей потребления энергоресурсов для данного здания на период 2024-2026 гг.(базовый 2022 год):

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Значение целевых индикаторов (планово по годам)				Целевой уровень экономии за трехлетний период
		Годовое потребление 2022	2024	2025	2026	
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию в натуральном выражении	Гкал	25,82	25,43	25,05	24,27	6% (1,549 Гкал)
Потребление горячей воды в натуральном выражении	м ³	-	-	-	-	-
Потребление холодной воды в натуральном выражении	м ³	23,76	23,76	23,76	23,76	0%
Потребление электрической энергии в натуральном выражении	кВтч	1218	1218	1218	1218	0%

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1) Наименование объекта:		Администрация сельского поселения «Межадор» 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.35, пом. П1				
№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей		
			2022	2024	2025	2026
Общие сведения						
1	Общая площадь зданий, строений, сооружений Учреждения	кв.м.	96,8	96,8	96,8	96,8
2	Количество человек, использующих энергетические ресурсы, в том числе:	чел.	10	10	10	10
3	Количество сотрудников	чел.	10	10	10	10
4	Количество иных лиц, использующих энергетические ресурсы	чел.	0	0	0	0
5	Тариф на электроэнергию	руб.	7,2	7,36	7,52	7,68
6	Тариф на тепловую энергию	руб.	6411,54	6473,82	6536,1	6598,38

7	Тариф на холодную воду	руб.	151,63	152,51	153,39	154,27
8	Тариф на горячую воду	руб.	0	0	0	0
Потребление энергетических ресурсов						
9	Потребление электрической энергии в натуральном выражении	кВт*ч	1218	1218	1218	1218
10	Потребление электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	8,770	8,964	9,159	9,354
11	Потребление тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал	25,82	25,43	25,05	24,27
12	Потребление тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	165,546	164,629	163,729	160,143
13	Потребление холодной воды в натуральном выражении	куб.м.	23,76	23,76	23,76	23,76
14	Потребление холодной воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	3,603	3,624	3,645	3,665
15	Потребление горячей воды в натуральном выражении	куб.м.	0	0	0	0
16	Потребление горячей воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе						
17	Число энергосервисных договоров (контрактов)	шт.	0	0	0	0
Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов						

18	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м общей площади	Гкал/м2	0,267	0,263	0,259	0,251
19	Удельный расход холодной воды на 1 чел.	м3/чел.	2,376	2,376	2,376	2,376
20	Удельный расход горячей воды на 1 чел.	м3/чел.	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Удельный расход ЭЭ на 1 чел.	кВт*ч/чел.	121,800	121,800	121,800	121,800

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 5

Приложение № 3
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

Наименование ГРБС: Администрация муниципального
района "Сысольский"

**Ответственный за
выполнение**
(ФИО полностью,
должность, телефон,
электронная почта):

Языков Федор Кузьмич, Глава сельского поселения "Межадор", 88213197190,
adm_mejador@mail.ru

**Ответственный за
энергосбережение в
учреждении**
(ФИО полностью,
должность, телефон,
электронная почта):

Языков Федор Кузьмич, Глава сельского поселения "Межадор", 88213197190,
adm_mejador@mail.ru

1) Наименование объекта:

Администрация сельского поселения «Межадор»
168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.35, пом. П1

№ п/п	Энергосберегающее мероприятие	Необход имое количес тво (ед. измерен ия)	2024год				2025 год				2026 год					
			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов			
			источ ник (ОБ, МБ, ВИ либо потре бност ь)	объе м, Тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимо стном выраж ении, Тыс. руб.	источ ник (ОБ, МБ, ВИ либо потре бност ь)	объе м, Тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимо стном выраж ении, Тыс. руб.	источ ник (ОБ, МБ, ВИ либо потре бност ь)	объе м, Тыс. руб.	в натуральном выражении	
кол-во	ед. изм.	кол-во			ед. изм.	кол-во				ед. изм.	кол-во				ед. изм.	

1. Мероприятия, направленные на энергоэффективность системы отопления		ИТОГО	МБ	5	0,516	Гкал	3,340	МБ	5	0,516	Гкал	3,373	МБ	5	0,516	Гкал	3,411
1.1	Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления	-	МБ	5	0,516	Гкал	3,340	МБ	5	0,516	Гкал	3,373	МБ	5	0,516	Гкал	3,411
2. Мероприятия, направленные на повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений		ИТОГО	-	0	0	Гкал	0	-	0	0	Гкал	0	-	0	0	Гкал	0
3. Мероприятия, направленные на автоматизацию процессов потребления тепловой энергии		ИТОГО	-	0	0	Гкал	0	-	0	0	Гкал	0	-	0	0	Гкал	0
4. Мероприятия, направленные на снижение потребления воды		ИТОГО	Здание эффективно. Требование не устанавливается.														
5. Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии		ИТОГО	Здание эффективно. Требование не устанавливается.														
6. Организационные беззатратные мероприятия		ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ито го	Тепловая энергия	МБ	5	0,516	Гкал	3,340	МБ	5	0,516	Гкал	3,373	МБ	5	0,516	Гкал	3,411	
	Вода	-	0	0	м ³	0	-	0	0	м ³	0	-	0	0	м ³	0	
	Электрическая энергия	-	0	0	кВт*ч	0	-	0	0	кВт*ч	0	-	0	0	кВт*ч	0	

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На 1 января 2025 г.

Наименование организации: Администрация сельского поселения «Межадор»

№ п/п	Наименование показателей программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			План	Факт	Отклонение
1	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления электрической энергии	кВт.ч/кв.м	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии	Вт.ч/(кВ.м °С сутки)	51,53		
3	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления холодной воды	куб.м/чел.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

«_____» _____ 20____ г.

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

На 1 января 2026 г.

Наименование организации: Администрация сельского поселения «Межадор»

№ п/п	Наименование показателей программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			План	Факт	Отклонение
1	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления электрической энергии	кВт.ч/кв.м	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии	Вт.ч/(кВ.м °С сутки)	50,72		
3	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления холодной воды	куб.м/чел.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

« _____ » _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

На 1 января 2027 г.

Наименование организации: Администрация сельского поселения «Межадор»

№ п/п	Наименование показателей программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			План	Факт	Отклонение
1	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления электрической энергии	кВт.ч/кв.м	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления тепловой энергии	Вт.ч/(кВ.м °С сутки)	49,08		
3	(№1, Здание учреждения) Целевой уровень снижения потребления холодной воды	куб.м/чел.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

« _____ » _____ 20 _____ г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Дата	КОДЫ

Наименование организации: Администрация сельского поселения «Межадор»

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
						в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.			
		источник	объем, тыс. руб.			количество			ед. изм.	план	факт	отклонение
	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мероприятия, направленные на энергоэффективность системы отопления	МБ	15,00			1,549			Гкал	10,124		
Всего по мероприятиям		X	15,00			X			X	10,124		
2	Мероприятия, направленные на снижение потребления воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по мероприятиям		X	0,00			X			X	0,000		
3	Мероприятия, направленные на снижение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	потребления электрической энергии											
Всего по мероприятиям		X	0,00	0	0,000	X	X	X	X	0,000	0	0,000
Всего с начала года реализации программы			15,00	0	0,000	X	X	X	X	10,124	0	0,000

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Анализ оснащенности приборами учета

Перечень объектов организации с указанием видов потребления энергоресурсов представлены в таблице 5

Таблица 6

п/п	Объект организации	Тепловая энергия	Электрическая энергия	Холодная вода	Горячая вода	Природный газ
1	Администрация сельского поселения «Межадор» 168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д.35, пом. П1	+	+	+	-	-

В настоящее время весь объем потребляемых электроэнергии и воды определяется на основании показаний приборов учета (далее - ПУ). В таблице

6.1 представлены общие сведения об оснащенности организации приборами учетов энергоресурсов.

Таблица 6.1 Показатели, отражающие исполнение требований по организации учета энергоресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во установленных приборов учета, шт.	Кол-во приборов учета, подлежащих установке, шт.	Доля оснащенности приборами учета, %	Примечание
1	Электрическая энергия				
1.1	Собственное производство	-	-	-	-
1.2	Получено со стороны	1	-	100	Коммерческий учет
1.3	Потребляемая	-	-	-	-
1.4	Отданная на сторону	-	-	-	-
2	Тепловая энергия				
2.1	Собственное производство	-	-	-	-
2.2	Получено со стороны	1	-	100	Коммерческий учет
2.3	Потребляемая	-	-	-	-
2.4	Отданная на сторону	-	-	-	-
3	Горячая вода				
3.1	Собственное производство	-	-	-	-

3.2	Получено со стороны	-	-	-	-
3.3	Потребляемая	-	-	-	-
3.4	Отданная на сторону	-	-	-	-
4	Холодная вода				
4.1	Собственное производство	-	-	-	-
4.2	Получено со стороны	1	-	100	Коммерческий учет
4.3	Потребляемая	-	-	-	-
4.4	Отданная на сторону	-	-	-	-
5	Природный газ				
5.1	Собственное производство	-	-	-	-
5.2	Получено со стороны	-	-	-	-
5.3	Потребляемый	-	-	-	-
5.4	Отданный на сторону	-	-	-	-

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 15,000 тыс. рублей.

Таблица 7 Финансирование мероприятий Программы

Годы реализации Программы	Объемы затрат по источникам финансирования (тыс. рублей)
2024	5,000
2025	5,000
2026	5,000
Итого	15,000

Основными источниками финансирования Программы являются собственные средства учреждения, либо средства, полученные в рамках софинансирования из бюджетов любых уровней.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения «Межадор».

Контроль за выполнением Программы осуществляется лицом, назначенным приказом по учреждению.

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте в сети Интернет.

V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в целом по учреждению составит:

- тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1,549 Гкал, в стоимостном выражении 10124,00 руб.;

В целом по учреждению экономия за период реализации программы в стоимостном выражении составит 10124,00 рубль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024-2026 годы обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ТЭР.

Программа разработана на второй трехлетний период согласно действующим НПА.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
№ СРО-Э-150 от 14 декабря 2012 года

г. Москва

02 сентября 2019 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 0183-2130211831-02092019-Э0150

выдано члену саморегулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭКОПРОМЦЕНТР"

ИНН 2130211831 ОГРН 1192130007365
428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,
УЛИЦА ЯРМАРОЧНАЯ, 5, 68

Выдано на основании Решения Правления Партнерства
Протокол № 215-ЗЧП от 27 августа 2019 г.

Настоящим свидетельством подтверждается право осуществлять
деятельность по проведению энергетического обследования в соответствии
с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

Свидетельство выдано
без ограничения срока действия и
действительно на всей территории
Российской Федерации
Действие свидетельства (допуска)
может быть приостановлено



Сведения об актуальном статусе
свидетельства (допуска)
размещены в Реестре членов
на сайте саморегулируемой
организации по адресу
www.sro150.ru

Подлежит возврату при выходе из Партнерства

Директор
СРО НП «МАЭ»



Зарегистрировано в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 19 апреля 2012 г.
Учетный номер 7714034445

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной
налоговой службы № 1 по Москве 26 апреля 2012 г.
ИНН/КПП 7708240595/770801001
ОГРН 1127799008017